

Muselière pour ruche - ICKO

Fiche technique EC219



PRÉSENTATION

Cette muselière en bois et grillage est une solution efficace et durable pour protéger l'entrée de votre ruche du frelon asiatique en période de forte prédation. Elle s'adapte sur les ruches 10 cadres.

Le but de cet équipement est de réduire le stress que la colonie ressent quand la pression du frelon est trop forte.

Au rucher, de juillet à novembre, son utilisation doit être combinée avec un système de capture de type nasse Red Trap et/ou harpe.





CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Bois et grillage galvanisé maille 6 x 6 mm
Dimensions	Largeur totale : 515 mm Largeur nasse : 470 mm Hauteur totale : 200 mm Hauteur nasse : 145 mm Profondeur totale : 340 mm
Poids	1.7 kg



Fonctionnement

Pourquoi utiliser une muselière?

À partir du mois de juillet, quand la pression du frelon se fait plus insistante, sa présence entraine un important stress qui cause une baisse significative d'activité des abeilles. Les études de l'ITSAP montrent qu'à partir de 10 frelons l'activité peut baisser de 40% entrainant une importante baisse des rentrées de nectar préjudiciables pour les réserves hivernales voire pour la survie de la colonie.

Cette muselière permet d'éloigner les frelons de l'entrée de la ruche tout en étant peu contraignante pour les abeilles.

Quand installer la muselière ?

Installez la muselière uniquement quand la pression du frelon augmente (selon les années, à partir du mois de juillet). Il est contre-productif de l'installer trop tôt.

Comment installer la muselière ?

Cette muselière est équipée de 2 larges pattes en bois qu'il suffit de visser sur les côtés du corps de ruche.

Précaution d'utilisation :

Visitez régulièrement vos ruches équipées de muselière. Les retirer si le nombre de frelons est faible.

En cas de présence surnuméraire, visitez les environs pour repérer le nid. Ne vous approchez pas à plus de 10 m du nid. Ne tentez pas de le détruire vous-même. Signalez le nid à votre mairie ou directement à l'organisme animant la lutte contre cette espèce dans votre département.

Au rucher, de juillet à novembre, son utilisation doit être combinée avec des pièges de type nasse Red trap et/ou harpe.

Dans le cadre du <u>plan national de lutte contre les frelons asiatiques</u>, vous êtes encouragés à utiliser une fiche de comptage de vos captures et à transmettre vos résultats à l'organisme régional en charge du suivi.

En cas de réaction allergique à une piqûre, composez le 15.

Avant d'installer ce piège, nous vous conseillons de vous documenter sur la biologie du frelon, ses caractéristiques physiques et son cycle de reproduction. En savoir plus sur le frelon : frelonasiatique.mnhn.fr.

