

EXTRACTEUR MANUEL TANGENTIEL

Réf. JA105



Dernière mise à jour : 11/04/2024

// AVERTISSEMENT :

La machine que vous venez d'acquérir satisfait aux exigences de la Directive 2006/42/CE du 17.06.2006. Dans le cadre de son utilisation, vous devez prendre connaissance des dispositions juridiques, des réglementations et des normes en vigueur qui doivent être observées.

Toute utilisation non prévue par le constructeur est considérée comme « non-conforme aux prescriptions ». Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages résultants d'une utilisation non-conforme aux prescriptions, si les sécurités et les protecteurs sont supprimés, si le matériel est utilisé pour un autre usage que ce pourquoi il est prévu et si la machine est modifiée.

Toute utilisation non-conforme aux prescriptions et toute modification de la machine annulent la garantie. L'utilisation conforme aux prescriptions implique également le respect des instructions d'utilisation, de réglage, de maintenance et de réparation prescrites par le constructeur.

L' APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR LES PERSONNES AUTORISÉES PAR LE CHEF D'ENTREPRISE.

// INFORMATIONS

Les instructions pour effectuer une installation correcte et un descriptif du fonctionnement de la machine se trouvent à l'intérieur de ce manuel.

On y trouvera également toutes les informations pour effectuer les réglages et opérations d'entretien. A telle fin, vous trouverez les instructions et conseils sur CE QU'IL FAUT et NE FAUT PAS FAIRE pour :

- Les conditions de mise en service,
- Les conditions de travail dans le milieu ambiant,
- Le montage et le démontage des pièces,
- Le réglage et mise au point,
- L'usage prévu à respecter et l'usage interdit,
- L'entretien, le stockage,
- La mise au rebut de la machine et de ses pièces,
- La garantie.

Toutes les opérations de transport, installation, utilisation, entretien ordinaire et extraordinaire devront être exclusivement réalisées par des opérateurs spécialisés et compétents ; l'Opérateur est la personne unique responsable d'installer, faire fonctionner, régler, entretenir, nettoyer, réparer et transporter la machine.

// CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Remarque Générales :

- Dans l'étude de cette machine, tout a été fait pour rendre plus sûr votre travail. La prudence est de toute façon irremplaçable, il n'y a pas de meilleure règle pour éviter les accidents.
- Relire attentivement cette notice avant de procéder à la mise en marche, à l'utilisation, à l'entretien ou toute autres opérations sur la machine.
- Il est conseillé d'avoir toujours à portée de la main une trousse de premier secours.

Utilisateurs :

La machine doit être utilisée exclusivement par des personnes responsables, préalablement instruites sur l'emploi de l'appareil et autorisées à s'en servir.

La société ICKO Apiculture ne pourra pas être tenue responsable de l'utilisation de cet outil par des personnes non habilitées.

/ 1. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

L'extracteur tangentiel manuel ICKO Éco peut recevoir 4 cadres de hausse Dadant, 2 cadres de corps Dadant, 2 cadres Langstroth, Warré ou Voirnot. Ce modèle avec pieds est équipé d'un fond conique et d'une manivelle latérale, il est simple à actionner.

Caractéristiques :

Marque	ICKO ÉCO
Contenance	Dadant hausse : 4 Dadant corps : 2 Warré : 2 Voirnot : 2
Type	Manuel Tangentiel Engrenage acier
Cuve	Inox Fond conique
Diamètre cuve	410 mm
Cage	Inox
Évacuation	Robinet à clapet en plastique alimentaire 40/49
Composition	Avec pieds
Garantie	2 ans



// 2. MONTAGE

1. Retirer les 2 vis situées sur les montants rouges et assembler les 3 pieds à l'aide de ces derniers
2. Assembler les 2 demi couvercles à l'aide des vis et boulons et retirer le film de protection
3. Installer la manivelle
4. Monter le robinet

// 2. MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, nettoyer l'extracteur à l'aide d'eau chaude avec quelques gouttes de produit vaisselle.
2. Ouvrir le couvercle et placer les cadres préalablement désoperculés
3. Refermer le couvercle. Il est formellement interdit d'ouvrir le couvercle en cours d'extraction et d'introduire quoi que ce soit dans l'extracteur pendant que le panier tourne.
4. Faire tourner la manivelle en augmentant progressivement la vitesse
5. Une fois la cage arrêtée, retourner les cadres
6. Quand l'extraction est terminée, sortir les cadres

// 3. ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ATTENTION :

- Cet extracteur très robuste est fait pour durer. Un nettoyage scrupuleux permettra de le maintenir durablement en fonction.
- Veiller à protéger l'engrenage avant toute opération de nettoyage
- Ne pas ouvrir le capot et ne pas graisser l'engrenage. Ce dernier ne nécessite aucun entretien.
- Ne pas cogner la cuve lors des déplacements. Des dommages sur la cuve peuvent perturber la rotation de la cage.

L'extracteur se nettoie facilement à l'eau chaude.

// 12. GARANTIE

Pour pouvoir tirer le maximum de votre extracteur et bénéficier de la garantie qui s'applique, il est nécessaire que vous vous conformiez scrupuleusement aux instructions figurant dans la présente notice. En négligeant de le faire ou en ne le faisant pas correctement vous risqueriez de perdre le bénéfice de cette garantie. Pour plus de renseignements sur les modalités de garantie, se référer aux «Conditions Générales de Ventes Matériel et Pièces». L'extracteur est garanti pour une durée de 2 ans à compter de sa date de livraison.

SERVICE APRÈS VENTE :

La société ICKO Apiculture est toujours à votre disposition pour vous aider à résoudre tous les problèmes inhérents au fonctionnement ou à l'actualisation de votre machine.

// 13. RECYCLAGE ET DESTRUCTION

Nous faisons remarquer que dans l'extracteur et dans ses composants se trouvent des matériaux qui, s'ils sont abandonnés dans l'environnement, peuvent provoquer de graves dommages écologiques.

L'extracteur qui n'est plus utilisée doit être remise à un organisme autorisé pour la démolition des machines industrielles. Tous les matériaux le composant doivent être ramassés, triés, récupérés et/ou évacués conformément aux prescriptions en vigueur dans le pays de l'installation.

Il est absolument interdit d'abandonner les déchets dans l'environnement. Tous les déchets sont des sources de danger potentiel et de pollution de l'environnement.